



santek

АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ


Преимущества акриловых ванн SANTEK

100 % литьевого акрил

Для производства ванн Santek используется 100% литевой акрил Altuglas (Франция) от ведущего мирового поставщика. Использование гомогенного акрила без примесей обеспечивает акриловым поверхностям длительную эксплуатацию и полностью исключает опасность расслоения. Благодаря особенностям молекулярного строения акриловой поверхности ванны Santek долгое время сохраняют тепло, обладают стойкостью к химическим и физическим воздействиям, легки в уходе. Белоснежно-белый цвет акрила идеально совпадает с цветом керамики Santek.

Усовершенствованная конструкция каркаса


Усовершенствованная конструкция металлического опорного каркаса ванн Santek придает непревзойденную устойчивость конструкции, новый способ крепления панелей к ванне гарантирует привлекательный внешний вид, легкость и простоту сборки.



Упрощённый монтажный каркас

Упрощенный каркас изготовлен из специального стального усиленного профиля, что придает ванне, как целому изделию, максимальную прочность и легкость конструкции в целом. В результате акриловые ванны способны выдерживать очень серьезные нагрузки по весу.

Сама опора акриловой ванны специально рассчитана для использования во влажной среде за счет своего антикоррозийного покрытия. Все металлические детали каркаса акриловой ванны покрыты слоем порошковой краски, нанесенной путем напыления.



Каркас и монтажный набор в комплекте

Акриловые ванны Santek поставляются в комплекте с каркасом, системой слив-перелив с сифоном, креплениями ванны к стене и комплектом креплений фронтальной панели. Гидромассажные ванны оснащены гидромассажным оборудованием в зависимости от выбранной комплектации.

Европейские комплектующие

Оснащение гидромассажных ванн производится комплектующими (форсунки, насосы, компрессоры, регуляторы и т.п.) от европейских поставщиков с безупречной репутацией, специализирующихся на поставке гидромассажных систем для ванн и бассейнов-спа.

Безопасность эксплуатации

Каждая гидромассажная ванна Santek в сборе подвергается серии уникальных тестов на функциональность и электробезопасность в соответствии с жесткими международными стандартами качества Roca Group.

Широкий модельный ряд

Вы всегда сможете подобрать удобную модель простой акриловой или гидромассажной ванны – по стоимости, габаритам и оснащению. Специально для индивидуальных предпочтений самого требовательного покупателя Santek предлагает широкий модельный ряд и разнообразие систем гидромассажа.

Элегантность и функциональность

Дизайн гидромассажных ванн Santek создавался на основе изучения потребительских предпочтений и пожеланий к удобной и красивой

акриловой ванне. Элегантность и эргономичность гидромассажных ванн Santek позволяют говорить о процессе принятия ванны, как об истинном удовольствии, доступном и широкому кругу потребителей.

Длительная гарантия



10 лет гарантии на акрил

3 года гарантии на гидромассажные комплектующие*

* — гарантия на гидромассажные комплектующие составляет 3 года при условии подключения ванны специалистами Сервисного Центра; в случае самостоятельного подключения — 2

Рекомендации по уходу

Санитарный акрил препятствует появлению и размножению бактерий, а благодаря молекулярной структуре акриловые поверхности ванн SANTEK устойчивы к истиранию, долго сохраняют блеск и очень легки в уходе.

- После использования рекомендуется ополоснуть ванну теплой водой и протереть насухо мягкой тканью.
- Не используйте для чистки ванны щетки и чистящие средства, содержащие абразивные вещества. Используйте мягкие губки и ткани, а так же жидкие моющие средства.
- Не рекомендуется наносить удары по ванне твердыми предметами, ставить на поверхность твердые предметы с острыми краями, поскольку это может привести к образованию царапин на акриловой поверхности.
- Избегайте контактов поверхности ванны с лаками, органическими растворителями, жидкостями, содержащими спирт, растворители и ацетон, сильными кислотами и щелочами, так как они могут повредить поверхность ванны.
- Неглубокие царапины на поверхности ванны могут быть устранены с помощью мелкозернистой наждачной бумаги с последующей обработкой поврежденного места пастой для полировки и восстановления блеска акриловой поверхности.



santek

*Московский офис ООО
«Керамика»*

*127287 Россия, г. Москва ул.
2-я Хуторская, 38А стр. 14*

Тел.: +7 (495) 989 6591

Факс: +7 (495) 989 6593

<http://www.santek.ru>